

INFORMATIONS POUR LA CRÉATION D'UN FICHIER D'IMPRESSION CORRECT

TONNELLE


Les indications suivantes ont pour but de vous aider à créer un fichier d'impression correct. Si vous avez encore des doutes, consultez la section FAQ de notre site, activez l'option "Vérification Fichier" par un opérateur ou l'Assurance Freereprint, appelez notre service assistance ou bien contactez-nous via chat

1 FORMAT DU FICHIER

Nos systèmes ne traitent que les fichiers au format PDF (non protégés par mot de passe).

2 GABARIT

Pour réaliser un fichier d'impression correct, téléchargez le gabarit sur la page du devis, ajoutez votre visuel et enregistrez le fichier au format PDF. Nous vous conseillons d'étendre le visuel de fond aussi sur les zones de revers (indiquées par des champs gris dans le gabarit), mais de positionner les textes et les graphismes importants à l'intérieur des rectangles rouges.



NOTA BENE



TÉLÉCHARGEZ
LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE
VISUEL




ÉLIMINEZ TOUTES
LES LIGNES DE
CONSTRUCTION



ENREGISTREZ
UN PDF



RÉSULTAT
IMPRIMÉ



3 COULEURS

Une même couleur peut apparaître différemment selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau : les tissus naturels, par exemple, absorbent beaucoup plus d'encre que les tissus synthétiques.

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique Fogra 39. Les images en RVB ou avec couleurs pantone seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

4 RÉOLUTION


La résolution optimale des fichiers est comprise entre 1000 et 1500 dpi.

5 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Les présentoirs en tissu peuvent être imprimés seulement sur un côté. Le degré de transparence des tissus synthétiques varie selon le grammage et la trame du matériau choisi. La toile drapeau nautique est moins couvrante que la toile gonfalon.

Commandez l'échantillonnage Roll to Roll pour évaluer les caractéristiques des matériaux.

NOTA BENE - Tonnelle

 **Attention** : le gabarit est à l'échelle 1:10.


Fichier à l'échelle 1:10 / Fichier à l'échelle 1:10 / Fichier en échelle 1:10 / Archivo en escala 1:10 / Ficheiro em escala 1:10 / Datei in Maß 1:10 / Fisier scara 1:10

 Veuillez étendre votre visuel jusqu'au fond perdu ; pour éviter que le visuel ou les textes importants ne soient imprimés sur la couture ou le revers, nous vous conseillons de les positionner à l'intérieur de la zone de sécurité.




INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE - TONNELLE

- 1 OUVREZ LA STRUCTURE GRADUELLEMENT




- 2 POSEZ LA TOILE SUR LA STRUCTURE


- 3 ATTACHEZ LE VELCRO DE LA COUVERTURE SUR LES SUPPORTS




4




- 5 BAISSER LE LEVIER POUR MONTER LA STRUCTURE




- 6 TOURNEZ LA POIGNÉE POUR ÉTENDRE LA COUVERTURE



- 7 MONTEZ LA STRUCTURE JUSQU'À L'ENCASTREMENT LE PLUS HAUT (4° TROU)



- 8 ATTACHEZ LE VELCRO DU RIDEAU À LA COUVERTURE



- 9 TIREZ LA TOILE JUSQU'ÀUX PILIERS

