

## FICHE PRODUIT :

### SUPPORT POUR PANNEAUX - 20 CM

#### Informations

Encombrement colis : L. 31 x H. 12 x P. 23 cm

Encombrement support monté : L. 21 x H. 15 x P. 39 cm


Poids sans boîte : 2,58 kg

La structure soulève le panneau de 11 cm du sol.



#### montage

Nous conseillons d'effectuer le montage avec le panneau à plat. L'insertion du panneau doit être réalisée au sol afin de le centrer dans le support et de l'accrocher au soutien de blocage.



## Supports appropriés

FOREX® (PVC) 3-5-10 mm.

✘ NON APPROPRIÉ

Il fléchit trop.

PLEXIGLAS®

✘ NON APPROPRIÉ


Il fléchit trop et risque de se craqueler.

SANDWICH

✔ APPROPRIÉ

**Dimensions maximales conseillées : 160 x 200 cm**


Si réalisé avec des dimensions supérieures à celles conseillées, il perd son centre de gravité et a tendance à trop fléchir.



Dim. conseillées :  
L. 100 x H. 170 cm MAX

Dim. avec risque de fléchissement :  
L. 160 x H. 200 cm MAX

Dim. déconseillées :  
au-delà de L. 160 x H. 200 cm




ALUMINIUM

✔ APPROPRIÉ

**Dimensions maximales conseillées : 90 x 150 cm**


Instable pour la nature de sa structure et étant fin avec un poids important, il a tendance à perdre l'équilibre.



Dim. conseillées :  
L. 90 x H. 150 cm MAX

Dim. avec risque de fléchissement :  
L. 120 x H. 180 cm MAX


Dim. déconseillées :  
au-delà de L. 120 x H. 180 cm




## ALVÉOLAIRE

✓ APPROPRIÉ

**Dimensions maximales conseillées : 90 x 130 cm**  
Très peu de fléchissement.




- Dim. conseillées :  
L. 90 x H. 130 cm MAX
- Dim. avec risque de fléchissement :  
L. 130 x H. 200 cm MAX
- Dim. déconseillées :  
au-delà de L. 130 x H. 200 cm




## BALSA

✓ APPROPRIÉ

**Dimensions maximales conseillées : 100 x 170 cm**  
Très peu de fléchissement.



- Dim. conseillées :  
L. 100 x H. 170 cm MAX
- Dim. avec risque de fléchissement :  
L. 116 x H. 220 cm MAX
- Dim. déconseillées :  
au-delà de L. 116 x H. 220 cm



## FICHE PRODUIT :

### SUPPORT POUR PANNEAUX - 50 CM


#### Informations

Encombrement colis : L. 52 x H. 11 x P. 30 cm

Encombrement support monté : L. 50 x H. 15 x P. 39 cm


Poids sans boîte : 5,5 kg

La structure soulève le panneau de 11 cm du sol.



#### montage

Nous conseillons d'effectuer le montage avec le panneau à plat. L'insertion du panneau doit être réalisée au sol afin de le centrer dans le support et de l'accrocher au soutien de blocage.



## Supports appropriés

FOREX® (PVC) 3-5-10 mm. ❌ NON APPROPRIÉ

Il fléchit trop.


PLEXIGLAS® ❌ NON APPROPRIÉ

Il fléchit trop et risque de se craqueler.

SANDWICH ✅ APPROPRIÉ

**Dimensions maximales conseillées : 140 x 110 cm**

Au-delà des dimensions conseillées, il perd son centre de gravité et a tendance à trop fléchir.



Dim. conseillées :  
L. 140 x H. 110 cm MAX

Dim. avec risque de fléchissement :  
L. 240 x H. 170 cm MAX


Dim. déconseillées :  
au-delà de L. 240 x H. 170 cm



ALUMINIUM ✅ APPROPRIÉ


**Dimensions maximales conseillées : 260 x 130 cm**

Pour les grandes dimensions, s'il n'est pas correctement accroché au support, il a tendance à fléchir.



Dim. conseillées :  
L. 260 x H. 130 cm MAX


Dim. avec risque de fléchissement :  
L. 300 x H. 195 cm



## ALVÉOLAIRE

✓ APPROPRIÉ

Toute la zone disponible utilisable. Très peu de fléchissement.



## BALSA

✓ APPROPRIÉ

Toute la zone disponible utilisable. Très peu de fléchissement.

