

COMMENT CRÉER UN FICHER D'IMPRESSION CORRECT :

DRAPEAU À POTENCE



Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, consultez la section FAQ de notre site, activez la Vérification Fichier par un opérateur, appelez notre service Assistance ou bien contactez-nous via chat.

1 FORMAT DU FICHER

Veillez envoyer votre fichier au format **PDF (non protégé par mot de passe)**.

2 GABARIT

Téléchargez sur notre site le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base : vous y trouverez déjà les dimensions que vous avez indiquées dans le devis, le fond perdu et les autres lignes de construction. Insérez votre visuel, **éliminez toutes les lignes de construction sauf la ligne verte** et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.



NOTA BENE - Drapeau à potence



3 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil **colorimétrique Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

Une même couleur peut apparaître de façon légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

4 RÉOLUTION


La résolution optimale des fichiers d'impression est **comprise entre 100 et 150 ppi**.

5 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous vous **déconseillons de positionner des cadres trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

NOTA BENE


Attention : Ne pas positionner d'images importantes à l'endroit où seront appliqués les œillets.




Attention : Prolongez le visuel jusqu'au fourreau et jusqu'au renfort, mais n'insérez pas de visuels ou de messages importants dans cet espace.

Attention : Les œillets doivent être positionnés sur le côté du drapeau qui se trouve près du poteau.


Drapeau à potence à une face, œillets à gauche pour poteau à gauche :



Drapeau à potence à une face, œillets à droite pour poteau à droite :



Drapeau à potence double-face, œillets à gauche pour poteau à gauche :



Drapeau à potence double-face, œillets à droite pour poteau à droite :

